



RZ
Medizintechnik
GmbH
Progress in Surgery

Выкусыватели Керрисона с супертонкой подножкой

KERRISON PUNCHES

SuperFlat
Footplate



Illustrated instrument (enlarged):
250-400-232SFCC
Jaw width 2mm, footplate thickness 1.5mm

Инструмент на картинке (увеличен):
250-400-232SFCC
Ширина 2 мм, подножка 1,5 мм



SUPERFLAT KERRISON PUNCHES

Выкусыватели Керрисона
с супертонкой подножкой

SuperFlat
Footplate



Супертонкая подножка по сравнению с обычной

- Уникальная супертонкая подножка для тончайшей работы на шейном отделе позвоночника
- Резание под углом 40° и 90°
- С покрытием CeraCut® и без покрытия
- 2 вида эжекторов: стандартный и топ-эжектор



Виды эжекторов



Топ-эжектор

- Легкое удаление костной ткани во время операции
- У выкусывателей шириной от 1 мм
- Усиленная стабильность за счет боковых держателей



Стандартный эжектор

- Легкое удаление костной ткани во время операции
- У выкусывателей шириной от 2 мм

Форма режущей части



Резание под
углом 40°



Резание под
углом 90°



SUPERFLAT KERRISON PUNCHES



Резание под углом 40°, без эжектора



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-400-151SF	250-400-181SF	250-400-201SF	250-400-231SF	250-400-251SF
2 мм	250-400-152SF	250-400-182SF	250-400-202SF	250-400-232SF	250-400-252SF
3 мм	250-400-153SF	250-400-183SF	250-400-203SF	250-400-233SF	250-400-253SF
4 мм	250-400-154SF	250-400-184SF	250-400-204SF	250-400-234SF	250-400-254SF
5 мм	250-400-155SF	250-400-185SF	250-400-205SF	250-400-235SF	250-400-255SF
6 мм	250-400-156SF	250-400-186SF	250-400-206SF	250-400-236SF	250-400-256SF



Резание под углом 40°, топ-эжектор



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-400-151TESF	250-400-181TESF	250-400-201TESF	250-400-231TESF	250-400-251TESF
2 мм	250-400-152TESF	250-400-182TESF	250-400-202TESF	250-400-232TESF	250-400-252TESF
3 мм	250-400-153TESF	250-400-183TESF	250-400-203TESF	250-400-233TESF	250-400-253TESF
4 мм	250-400-154TESF	250-400-184TESF	250-400-204TESF	250-400-234TESF	250-400-254TESF
5 мм	250-400-155TESF	250-400-185TESF	250-400-205TESF	250-400-235TESF	250-400-255TESF
6 мм	250-400-156TESF	250-400-186TESF	250-400-206TESF	250-400-236TESF	250-400-256TESF



Резание под углом 40°, стандартный эжектор



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-400-151ESF	250-400-181ESF	250-400-201ESF	250-400-231ESF	250-400-251ESF
2 мм	250-400-152ESF	250-400-182ESF	250-400-202ESF	250-400-232ESF	250-400-252ESF
3 мм	250-400-153ESF	250-400-183ESF	250-400-203ESF	250-400-233ESF	250-400-253ESF
4 мм	250-400-154ESF	250-400-184ESF	250-400-204ESF	250-400-234ESF	250-400-254ESF
5 мм	250-400-155ESF	250-400-185ESF	250-400-205ESF	250-400-235ESF	250-400-255ESF
6 мм	250-400-156ESF	250-400-186ESF	250-400-206ESF	250-400-236ESF	250-400-256ESF

SUPERFLAT KERRISON PUNCHES



Резание под углом 90°, без эжектора



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-411-151SF	250-411-181SF	250-411-201SF	250-411-231SF	250-411-251SF
2 мм	250-411-152SF	250-411-182SF	250-411-202SF	250-411-232SF	250-411-252SF
3 мм	250-411-153SF	250-411-183SF	250-411-203SF	250-411-233SF	250-411-253SF
4 мм	250-411-154SF	250-411-184SF	250-411-204SF	250-411-234SF	250-411-254SF
5 мм	250-411-155SF	250-411-185SF	250-411-205SF	250-411-235SF	250-411-255SF
6 мм	250-411-156SF	250-411-186SF	250-411-206SF	250-411-236SF	250-411-256SF



Резание под углом 90°, топ-эжектор



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-411-151TESF	250-411-181TESF	250-411-201TESF	250-411-231TESF	250-411-251TESF
2 мм	250-411-152TESF	250-411-182TESF	250-411-202TESF	250-411-232TESF	250-411-252TESF
3 мм	250-411-153TESF	250-411-183TESF	250-411-203TESF	250-411-233TESF	250-411-253TESF
4 мм	250-411-154TESF	250-411-184TESF	250-411-204TESF	250-411-234TESF	250-411-254TESF
5 мм	250-411-155TESF	250-411-185TESF	250-411-205TESF	250-411-235TESF	250-411-255TESF
6 мм	250-411-156TESF	250-411-186TESF	250-411-206TESF	250-411-236TESF	250-411-256TESF



Резание под углом 90°, стандартный эжектор



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-411-151ESF	250-411-181ESF	250-411-201ESF	250-411-231ESF	250-411-251ESF
2 мм	250-411-152ESF	250-411-182ESF	250-411-202ESF	250-411-232ESF	250-411-252ESF
3 мм	250-411-153ESF	250-411-183ESF	250-411-203ESF	250-411-233ESF	250-411-253ESF
4 мм	250-411-154ESF	250-411-184ESF	250-411-204ESF	250-411-234ESF	250-411-254ESF
5 мм	250-411-155ESF	250-411-185ESF	250-411-205ESF	250-411-235ESF	250-411-255ESF
6 мм	250-411-156ESF	250-411-186ESF	250-411-206ESF	250-411-236ESF	250-411-256ESF

SUPERFLAT KERRISON PUNCHES



Резание под углом 40°, без эжектора, CeraCut®



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-400-151SFCC	250-400-181SFCC	250-400-201SFCC	250-400-231SFCC	250-400-251SFCC
2 мм	250-400-152SFCC	250-400-182SFCC	250-400-202SFCC	250-400-232SFCC	250-400-252SFCC
3 мм	250-400-153SFCC	250-400-183SFCC	250-400-203SFCC	250-400-233SFCC	250-400-253SFCC
4 мм	250-400-154SFCC	250-400-184SFCC	250-400-204SFCC	250-400-234SFCC	250-400-254SFCC
5 мм	250-400-155SFCC	250-400-185SFCC	250-400-205SFCC	250-400-235SFCC	250-400-255SFCC
6 мм	250-400-156SFCC	250-400-186SFCC	250-400-206SFCC	250-400-236SFCC	250-400-256SFCC



Резание под углом 40°, топ-эжектор, CeraCut®



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-400-151TESFCC	250-400-181TESFCC	250-400-201TESFCC	250-400-231TESFCC	250-400-251TESFCC
2 мм	250-400-152TESFCC	250-400-182TESFCC	250-400-202TESFCC	250-400-232TESFCC	250-400-252TESFCC
3 мм	250-400-153TESFCC	250-400-183TESFCC	250-400-203TESFCC	250-400-233TESFCC	250-400-253TESFCC
4 мм	250-400-154TESFCC	250-400-184TESFCC	250-400-204TESFCC	250-400-234TESFCC	250-400-254TESFCC
5 мм	250-400-155TESFCC	250-400-185TESFCC	250-400-205TESFCC	250-400-235TESFCC	250-400-255TESFCC
6 мм	250-400-156TESFCC	250-400-186TESFCC	250-400-206TESFCC	250-400-236TESFCC	250-400-256TESFCC



Резание под углом 40°, стандартный эжектор, CeraCut®



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-400-151ESFCC	250-400-181ESFCC	250-400-201ESFCC	250-400-231ESFCC	250-400-251ESFCC
2 мм	250-400-152ESFCC	250-400-182ESFCC	250-400-202ESFCC	250-400-232ESFCC	250-400-252ESFCC
3 мм	250-400-153ESFCC	250-400-183ESFCC	250-400-203ESFCC	250-400-233ESFCC	250-400-253ESFCC
4 мм	250-400-154ESFCC	250-400-184ESFCC	250-400-204ESFCC	250-400-234ESFCC	250-400-254ESFCC
5 мм	250-400-155ESFCC	250-400-185ESFCC	250-400-205ESFCC	250-400-235ESFCC	250-400-255ESFCC
6 мм	250-400-156ESFCC	250-400-186ESFCC	250-400-206ESFCC	250-400-236ESFCC	250-400-256ESFCC

SUPERFLAT KERRISON PUNCHES



Резание под углом 90°, без эжектора, CeraCut®



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-411-151SFCC	250-411-181SFCC	250-411-201SFCC	250-411-231SFCC	250-411-251SFCC
2 мм	250-411-152SFCC	250-411-182SFCC	250-411-202SFCC	250-411-232SFCC	250-411-252SFCC
3 мм	250-411-153SFCC	250-411-183SFCC	250-411-203SFCC	250-411-233SFCC	250-411-253SFCC
4 мм	250-411-154SFCC	250-411-184SFCC	250-411-204SFCC	250-411-234SFCC	250-411-254SFCC
5 мм	250-411-155SFCC	250-411-185SFCC	250-411-205SFCC	250-411-235SFCC	250-411-255SFCC
6 мм	250-411-156SFCC	250-411-186SFCC	250-411-206SFCC	250-411-236SFCC	250-411-256SFCC




Резание под углом 90°, топ-эжектор, CeraCut®



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-411-151TESFCC	250-411-181TESFCC	250-411-201TESFCC	250-411-231TESFCC	250-411-251TESFCC
2 мм	250-411-152TESFCC	250-411-182TESFCC	250-411-202TESFCC	250-411-232TESFCC	250-411-252TESFCC
3 мм	250-411-153TESFCC	250-411-183TESFCC	250-411-203TESFCC	250-411-233TESFCC	250-411-253TESFCC
4 мм	250-411-154TESFCC	250-411-184TESFCC	250-411-204TESFCC	250-411-234TESFCC	250-411-254TESFCC
5 мм	250-411-155TESFCC	250-411-185TESFCC	250-411-205TESFCC	250-411-235TESFCC	250-411-255TESFCC
6 мм	250-411-156TESFCC	250-411-186TESFCC	250-411-206TESFCC	250-411-236TESFCC	250-411-256TESFCC



Резание под углом 90°, стандартный эжектор, CeraCut®



Ширина	150 мм	180 мм	200 мм	230 мм	250 мм
1 мм	250-411-151ESFCC	250-411-181ESFCC	250-411-201ESFCC	250-411-231ESFCC	250-411-251ESFCC
2 мм	250-411-152ESFCC	250-411-182ESFCC	250-411-202ESFCC	250-411-232ESFCC	250-411-252ESFCC
3 мм	250-411-153ESFCC	250-411-183ESFCC	250-411-203ESFCC	250-411-233ESFCC	250-411-253ESFCC
4 мм	250-411-154ESFCC	250-411-184ESFCC	250-411-204ESFCC	250-411-234ESFCC	250-411-254ESFCC
5 мм	250-411-155ESFCC	250-411-185ESFCC	250-411-205ESFCC	250-411-235ESFCC	250-411-255ESFCC
6 мм	250-411-156ESFCC	250-411-186ESFCC	250-411-206ESFCC	250-411-236ESFCC	250-411-256ESFCC